LA CEMENTAZIONE GIUSTA

per ogni situazione clinica

Ideale per IPS e.max®

ivoclar vivadent®

passion vision innovation

Variolink® Esthetic

Il cemento composito estetico

Variolink® Esthetic è il cemento composito estetico, con indurimento a luce e duale per la cementazione definitiva di restauri in ceramica e composito di elevata qualità. Il concetto si basa sul cemento composito estetico Variolink II e Variolink Veneer, affermati da anni nell'impiego clinico.

Vantaggi

- Sistema cromatico Effect bilanciato ed essenziale
- Eccellente stabilità cromatica grazie alla formula priva di ammine
- Facile rimozione delle eccedenze

Legame ottimale con la sostanza dentale dura
in combinazione con
Adhese® Universal,
l'adesivo universale ed efficiente

Ideale per restauri in vetroceramica
in combinazione con
Monobond Etch & Prime®,
il primer vetroceramica automordenzante

Situazione iniziale

Restauro in situ

Risultati altamente estetici, ottenuti con Variolink® Esthetic
Dr. Stephanie Huth, Ivoclar Vivadent AG, 2014

„Oltre alle caratteristiche estetiche mi ha convinto la facile rimozione delle eccedenze."

Dr. Stephanie Huth, Ivoclar Vivadent AG, Liechtenstein

Ulteriori informazioni nel video:
www.ivoclarvivadent.com/vlevde

Semplice cementazione di restauri altamente estetici

SpeedCEM® Plus

Il cemento composito autoadesivo

SpeedCEM® Plus è un cemento composito autoadesivo, autoindurente con fotopolimerizzazione opzionale. Rappresenta l'ottimale combinazione fra prestazione e praticità di utilizzo e grazie alla sua composizione ottimizzata è particolarmente indicato per la cementazione di restauri in IPS e.max ZirCAD, metalloceramica e la cementazione di restauri su abutment implantari.

Vantaggi

- Eccellente autoindurimento, ideale per ossido di zirconio e metalloceramica
- Lavorazione pratica e semplice rimozione delle eccedenze
- Processo efficiente con una sola componente

Ideale per restauri in ossido di zirconio in combinazione
Ivoclean®,
la pasta detergente universale.

Situazione iniziale

Restauro in situ

Ponte in ossido di zirconio cementato con SpeedCEM® Plus
Dr. Anton Lebedenko, Ivoclar Vivadent AG, 2016

„Per me il vantaggio di questo cemento è l'utilizzo semplice ed efficiente soprattutto in caso di restauri in ossido di zirconio."

Dr. Anton Lebedenko, Ivoclar Vivadent AG, Liechtenstein

Ulteriori informazioni nel video:
www.ivoclarvivadent.com/scpbde

Cementazione efficiente di restauri in ossido di zirconio

Combinazione **intelligente**

Monobond Etch & Prime®

Soluzione ideale per restauri in vetroceramica

In combinazione con il primo Primer vetroceramica automordenzante al mondo, Monobond Etch & Prime®, Variolink Esthetic ottiene un'eccellente adesione su restauri in vetroceramica come per esempio IPS e.max CAD/Press oppure IPS Empress® CAD/Esthetic. Il Primer monocomponente per ceramica mordenza e silanizza le superfici vetroceramiche in un solo semplice passaggio. La sgradevole mordenzatura delle superfici di contatto con acido fluoridrico non è necessaria.

Monobond® Plus

Il primer universale per tutti i materiali da restauro

Monobond® Plus è il primer universale per il condizionamento delle superfici di tutti i materiali da restauro. Oltre all'eccellente legame con la vetroceramica, la brevettata combinazione di metacrilati funzionali di Monobond Plus provvede ad un legame ottimale e duraturo anche nelle ceramiche a base di ossido e nelle leghe vili e nobili.

Ivoclean®

Per l'ottimale detersione del restauro

L'adesione di sistemi adesivi ed autoadesivi può essere compromessa da una contaminazione salivare del restauro dopo la messa in prova. La detersione con sostanze come, per esempio, acqua, alcol o acido fosforico non sempre permette di ottenere il livello desiderato di pulizia della superficie adesiva. Ivoclean® deterge efficacemente le superfici di contatto del restauro contaminate dalla saliva e crea quindi la base per un forte legame di lunga durata fra cemento e restauro.

Cementazione **provvisoria**

Telio® CS Link

Il cemento composito provvisorio ad indurimento duale

Telio® CS Link è un cemento composito ad indurimento duale (foto ed autoindurente) per la cementazione temporanea estetica di restauri provvisori (max. 6 settimane).

Telio® CS Desensitizer

Pronto soccorso per dentina scoperta

Telio CS Desensitizer è una soluzione per evitare e ridurre le ipersensibilità dentinali e le sensibilità post-operatorie. Telio CS Desensitizer è indicato per il pretrattamento e la desensibilizzazione di superfici dentinali scoperte o preparate („benda medica" per cavità e monconi preparati).

Tutto per la **cementazione**

OptraGate®

Il distanzia-labbra privo di lattice

OptraGate distanzia in modo delicato ed uniforme le labbra e le guance. Questo consente un accesso ottimale al campo operatorio a favore di un decorso di trattamento efficiente ed un'ottimale qualità di trattamento. Utilizzando OptraGate in combinazione con ausili come rulli salivari ed aspirasaliva, in molti casi è possibile ottenere un isolamento adeguato del campo, senza rinunciare al comfort per il paziente.



Isolamento

Proxyt® privo di fluoro

La pasta detergente priva di fluoro

La pasta detergente con RDA 36 senza fluoro e senza aromi è particolarmente indicata per l'igiene orale professionale nel corso del processo di trattamento restaurativo. Il colore verde petrolio contrasta chiaramente con la sostanza dentale dura. Questo consente di controllare la completa eliminazione dei residui di pasta prima di procedere con la cementazione finale.

Detersione

Applicazione

OptraStick®

Lo strumento d'applicazione

OptraStick è uno strumento d'applicazione con una punta adesiva flessibile. Questa consente di prelevare piccole parti come inlays, onlays o faccette di diversi materiali di trasportarle e di posizionarle in modo estremamente preciso.



Cervitec® F

La lacca protettiva

La lacca protettiva a base di fluoro, clorexidina e cloruro di cetilpiridinio (CPC) è consigliata come protezione di base per la profilassi nei pazienti a elevato rischio carie e per protezione di restauri dentali di alta qualità. Cervitec F è applicabile nello studio dentistico in modo mirato nei punti a rischio, come p.es. lungo i bordi di corone e ponti.

Profilassi

Bluephase® Style

La lampada fotopolimerizzante

Bluephase Style unisce un'elevata intensità luminosa di 1200 mW/cm² a brevi tempi di irradiazione a partire da 10 secondi e, grazie al LED Polywave, è attualmente utilizzabile illimitatamente con tutti i fotoiniziatori e tutti i materiali. In tal modo, nei restauri traslucenti di elevata qualità perviene sufficiente energia attraverso la corona o l'inlay da consentire un indurimento sufficiente ed affidabile del composito fotoindurente o ad indurimento duale.

Polimerizzazione

Liquid Strip

Il gel alla glicerina

L'applicazione del gel di glicerina sulla fuga cementizia prima dell'indurimento previene la formazione dello strato inibito dall'ossigeno sul cemento composito. Dopo la polimerizzazione il gel idrosolubile può essere rimosso con acqua facilmente e senza lasciare residui.

Combinazioni **vincenti**

	Cementi compositi estetici	
Materiale	**Variolink® Esthetic**	
Indurimento	**Fotoindurente**[1]	**Fotoindurente/ad indurim. duale**
Metodica	**Adesivo:** Adhese® Universal	**Adesivo:** Adhese® Universal
Vetroceramiche p.es. IPS Empress®		
Faccette	✔	✔
Inlays / Onlays / Corone parziali	✔	✔
Corone		✔
Disilicato di litio p.es. IPS e.max® CAD / Press		
Faccette/faccette occlusali	✔	✔
Inlays / Onlays / Corone parziali	✔	✔
Corone/Ponti		✔
Ceramiche a base di ossidi p.es. IPS e.max® ZirCAD		
Corone / Ponti		
Perni radicolari		
Ceramiche ibride e compositi p.es. Tetric® CAD		
Faccette	✔	✔
Inlays/Onlays	✔	✔
Corone		✔
Perni radicolari p.es. FRC Postec® Plus		
Metallo / supportato da metallo		
Inlays / Onlays / Corone parziali		
Corone / Ponti		
Ponti Maryland		✔
Perni radicolari		

[1] Restauri con uno spessore < 2 mm
[2] Corone con spessore delle pareti > 1,5 mm
✔ Combinazione prodotti consigliata

Attenersi alle rispettive istruzioni d'uso.



CEMENTATION
NAVIGATION
SYSTEM

Cemento composito autoadesivo **SpeedCEM® Plus** **Autoindurente con fotoindurimento opzionale** **Autoadesivo**
✔[2]
✔
✔
✔
✔
✔
✔

IPS Empress® System

La **vetroceramica a base di leucite** dalla lunga esperienza clinica si è affermata per la realizzazione di restauri di denti singoli in ceramica integrale altamente estetica. Gli espressivi restauri di denti singoli come faccette, inlays, onlays e corone si integrano in modo armonico e preciso nell'ambiente naturale circostante. Un naturale effetto camaleontico provvede ad un ottimale adattamento cromatico. La traslucenza supporta l'aspetto naturale.

IPS e.max® System

L'affermato e vasto sistema di ceramica integrale è idoneo per tutte le indicazioni della protesi fissa. Oltre all'affidabile **vetroceramica al disilicato di litio** per restauri di denti singoli e ponti di 3 elementi, offre un moderno ed altamente resistente **ossido di zirconio** per la realizzazione di corone e di ponti estesi.
IPS e.max unisce elevata resistenza, eccellente estetica e praticità di utilizzo.

Tetric® CAD

Il **blocchetto in composito** può essere utilizzato per l'efficiente realizzazione di restauri indiretti di denti singoli con la tecnica CAD/CAM.
I restauri realizzati si presentano molto estetici: l'accentuato effetto camaleontico provvede alla naturale integrazione della sostanza dentale residua. Subito dopo la fresatura, i restauri vengono lucidati e cementati adesivamente. Questa possibilità di trattamento è molto efficiente e permette di ottenere in modo semplice e rapido un risultato naturale ed estetico.

La strada per uscire dal labirinto della cementazione

Il Cementation Navigation System, l'apprezzata applicazione multimediale, offre agli odontoiatri un aiuto pratico nella decisione dei restauri da cementare.

www.cementation-navigation.com

- DETTAGLIATE ANIMAZIONI IN 3D
- ISTRUZIONI PASSO PER PASSO
- SEMPLICE UTILIZZO



Protesi fissa

Questi materiali da fissaggio sono prodotti della categoria „Protesi fissa". I prodotti di questa categoria coprono l'intero iter di realizzazione di un restauro protesico fisso, dall'attuazione del provvisorio fino alla cura nel tempo del restauro definitivo. I prodotti sono coordinati in modo ottimale fra di loro e consentono una lavorazione ed un'applicazione di successo.

Telio®

IPS e.max®

Programat®

IPS e.max®

Variolink®

Cervitec®

PREPARAZIONE › RESTAURO › LAVORAZIONE › ULTIMAZIONE › **CEMENTAZIONE** › MANTENIMENTO

QUESTI SONO ULTERIORI PRODOTTI DI QUESTA CATEGORIA:

IPS e.max®-System

all ceramic – all you need

Una soluzione per tutte le indicazioni

- Materiali altamente resistenti e altamente estetici per la tecnologia Press e CAD/CAM
- Disilicato di litio (LS_2) e ossido di zirconio (ZrO_2) unici nel loro genere: dalla faccetta sottile fino al ponte esteso
- Cementazione flessibile: adesiva, autoadesiva e convenzionale

OptraGate®

Il distanzia-labbra privo di lattice

La soluzione "morbida" per una migliore visione

- efficiente trattamento e facilitato isolamento relativo del campo
- campo operatorio ampliato e ottimale accesso alla cavità
- elevato comfort per il paziente
- colori gradevoli per aumentare la compliance dei giovani pazienti

Desidera saperne di più sui prodotti della categoria „Protesi fissa"? Per informazioni visiti il sito www.ivoclarvivadent.it

Produttore e distributore
Ivoclar Vivadent AG
Bendererstr. 2.
9494 Schaan
Liechtenstein
Tel. +423 235 35 35
Fax +423 235 33 60
www.ivoclarvivadent.com

Distribuzione Italia
Ivoclar Vivadent srl
Via del Lavoro 47
I - 40033 Casalecchio di Reno (BO)
Tel. +39 051 611 35 55
Fax +39 051 611 35 65
info@ivoclarvivadent.it

Le descrizioni ed i dati non costituiscono alcuna garanzia delle proprietà del prodotto.
Stampato in Italia
© Ivoclar Vivadent AG, Schaan/Liechtenstein
2018-04-11/IT

ivoclar vivadent®
passion vision innovation